


СОГЛАСОВАНО

" " 201 г.

Наименование стройки -
Объект

Основание
Чертежи №

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДОД ЦДОД "ЦРДО"
Жадан И.Н.
" " 201 г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Текущий ремонт крыльца здания здания МБОУ ДОД ЦДОД «ЦРДО» по адресу: г.Иваново, ул.Суворова, д.72
Сметная стоимость - 394,445 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 635,55 чел-ч
Сметная заработная плата - 5,794 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены _____ квартала 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес- тво	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	На един.	Всего	
													Основно й зарплаты
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Демонтажные работы													
1	ФЕР46-04-001-03 (0)	Разборка железобетонных фундаментов	1,5225 1 м3	745,79 140,13	583,21 56,64	22,45	1135,47	213,35	887,94 86,23	34,18	15,45 5,63	23,52 8,57	
2		Строительный мусор V=2,5*1,5225	3,80625 т			0	0			0			
3	ФЕР46-04-001-04 (0)	Разборка кирпичных стен	8,3 1 м3	191,54 73,01	118,53 11,57	0	1589,78	605,98	983,8 96,03	0	8,24 1,15	68,39 9,55	
4		Строительный мусор V=1,8*8,3	14,94 т			0	0			0			
5	ФЕР46-04-014-02 (0)	Разборка ступеней на сплошном основании	0,128 100 м ступене	917,71 785,78	131,93 12,88	0	117,47	100,58	16,89 1,65	0	92,12 1,28	11,79 0,16	

6		Строительный мусор V=0,138375*2,4	0,3321 т		0	0			0						
7	ФЕР07-05-016-04 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж металлических ограждений без поручней ЗП=429,11*0,7; ЭММ=251,5*0,7; ЗПм=4,41*0,7; Маг=16057,11*0; ТЗТ=45,65*0,7; ТЗТм=0,38*0,7	0,051 100 м огражде ния	476,427 300,377 3,087	0	24,3	15,32	8,98	0	31,955	1,63				
8		Строительный мусор	0,05 т		0	0			0						
9	ФЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали	0,1008 100 м2 покрыти я	79,44 66,92	0	8,01	6,75	1,26	0	8,58	0,86				
10		Строительный мусор	0,059346 т		0	0			0						
11	ФЕР09-03-012-12 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж опорных стоек для пролетов до 24 м ЗП=59,11*0,7; ЭММ=273,94*0,7; ЗПм=29,91*0,7; Маг=121,34*0; ТЗТ=6,59*0,7; ТЗТм=2,09*0,7	0,0925 1 т констру кций	233,135 41,377 20,937	0	21,56	3,83	17,74	0	4,613	0,43				
12		Строительный мусор	0,007647 т		0	0			0	1,463	0,14				
		V=1,1693*0,00654													

Устройство крыльца

13	ФЕРр51-2-01 (0)	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, с креплением	0,03315 100 м3 грунта	4981,85 3441,2	0,87 0	1539,78	165,15	114,08	0,03 0	51,04	433,4	14,37			
----	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------	---------	--------	--------	-----------	-------	-------	-------	--	--	--

14	ФЕР11-01-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих слоев песчаных ЗП=29,46*1,15; ЭММ=29,44*1,25; ЗПм=3,02*1,25; ТЗТ=3,41*1,15; ТЗТм=0,3*1,25	0,836	137,359	36,8	66,68	114,83	28,32	30,76	55,74	3,9215	3,28
			1 м3 подстил ающего слоя	33,879	3,775				3,16		0,375	0,31
15	ФЕР11-01-002-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих слоев щебеночных ЗП=33,05*1,15; ЭММ=54,62*1,25; ЗПм=5,53*1,25; ТЗТ=3,73*1,15; ТЗТм=0,55*1,25	0,836	301,7225	68,275	195,44	252,24	31,77	57,08	163,39	4,2895	3,59
			1 м3 подстил ающего слоя	38,0075	6,9125				5,78		0,6875	0,57
16	ФЕР06-01-001-16 (0) МДС35.п.4.7	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ЗП=1882,23*1,15; ЭММ=2569,28*1,25; ЗПм=367,87*1,25; ТЗТ=220,66*1,15; ТЗТм=27,31*1,25	0,009945	119324,4745	3211,6	113948,31	1186,68	21,53	31,94	1133,22	253,759	2,52
			100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	2164,5645	459,8375				4,57		34,1375	0,34
17	ФЕР08-02-001-03 (0) МДС35.п.4.7	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м V=8,045+5,5; ЗП=49,47*1,15; ЭММ=34,56*1,25; ЗПм=5,4*1,25; ТЗТ=5,66*1,15; ТЗТм=0,4*1,25	13,545	928,0005	43,2	827,91	12569,77	770,58	585,14	11214,04	6,509	88,16
			1 м3 кладки	56,8905	6,75				91,43		0,5	6,77
18	ФЕР11-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ЗП=313,71*1,15; ЭММ=44,24*1,25; ЗПм=14,73*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25	0,1008	1543,1365	55,3	1127,07	155,55	36,37	5,57	113,61	45,4365	4,58
			100 м2 стяжки	360,7665	18,4125				1,86		1,5875	0,16

19	ФЕР15-04-006-03прим (0) МДС35.п.4.7	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз пола ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗГ=6,55*1,15; ТЗГм=0,01*1,25	0,1008 100 м2 покрытия	74,1165 72,4615	1,475 0,15	0,18	7,47	7,3	0,15 0,02	0,02	7,5325 0,0125	0,76 0
19.1	101-9732	Грунтовка Бетон-контакт Старатели 6 кг	0,00131 т			10400,47				13,63		
20	ФЕР27-07-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором ЗП=407,85*1,15; ЭММ=462,53*1,25; ЗПм=5,54*1,25; ТЗГ=49,92*1,15; ТЗГм=0,41*1,25	0,1008 100 м2 тротуара	8081,49 469,0275	578,1625 6,925	7034,3	814,61	47,28	58,28 0,7	709,06	57,408 0,5125	5,79 0,05
21	ФЕР06-01-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 СТУПЕНИ ЗП=3733,23*1,15; ЭММ=3546,1*1,25; ЗПм=465,79*1,25; ТЗГ=441,28*1,15; ТЗГм=34,58*1,25	0,00069 100 м3 бетона и железоб етона в деле	69760,92 4293,214 5	4432,625 582,2375	61035,09	48,14	2,96	3,06 0,4	42,11	507,472 43,225	0,35 0,03
22	ФЕР06-01-005-08 (0) МДС35.п.4.7	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов СТУПЕНИ ЗП=1825,95*1,15; ЭММ=585,75*1,25; ЗПм=60,65*1,25; ТЗГ=194,25*1,15; ТЗГм=4,56*1,25	0,00069 100 м3 бетона и железоб етона в деле	9661,91 2099,842 5	732,1875 75,8125	6829,88	6,67	1,45	0,51 0,05	4,71	223,3875 5,7	0,15 0
23	ФЕР27-07-003-01	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	0,0369	8081,49	578,1625	7034,3	298,21	17,31	21,33	259,57	57,408	2,12

	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=407,85*1,15; ЭММ=462,53*1,25; ЗПм=5,54*1,25; ТЗТ=49,92*1,15; ТЗТм=0,41*1,25	100 м2 трогуара	469,0275	6,925		2074,39	60,7	38,67	1975,02	52,4975	0,5125	0,02
24	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений без поручней	0,123	16864,96 15	314,375	16057,11							
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=429,11*1,15; ЭММ=251,5*1,25; ЗПм=4,41*1,25; ТЗТ=45,65*1,15; ТЗТм=0,38*1,25	100 м огражде ния	493,4765	5,5125				0,68			0,475	0,06
Отделочные работы													
25	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	0,9882	6206,721	66,55	4768,29	6133,48	1355,69	65,76	4712,02	149,4425		147,68
	(0) МДС35.п.4.7	V=0,5482+0,44; ЗП=1192,94*1,15; ЭММ=53,24*1,25; ЗПм=16,49*1,25; ТЗТ=129,95*1,15; ТЗТм=1,44*1,25	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн ости	1371,881	20,6125				20,37		1,8		1,78
26	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения за 1 раз стен	0,1302	74,1165	1,475	0,18	9,65	9,43	0,19	0,02	7,5325		0,98
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрыт я	72,4615	0,15				0,02		0,0125		0
26. 1	101-9732	Грунтовка Бетон Контакт Старатели	0,001693			10400,47				17,6			

27	ФЕР15-04-048-01	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) ЗП=385,25*1,15; ЭММ=25,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=36,69*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,858	9005,057 5	32,45	8529,57	7726,34	380,13	27,84	7318,37	42,1935	36,2
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 отделываемой поверхности	443,0375	0				0		0	0
28	ФЕР15-01-016-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен ЗП=2893,32*1,15; ЭММ=47,72*1,25; ЗПм=15,14*1,25; ТЗГ=307,8*1,15; ТЗТм=1,32*1,25	0,1302	4399,578	59,65	1012,61	572,83	433,22	7,77	131,84	353,97	46,09
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 облицовочной поверхности	3327,318	18,925				2,46		1,65	0,21
28.1	101-0278	Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм	13,02 м2			0				0		
29	Прайс	Керамогранит ESTIMA 60*60 неполир	13,02			109,84	1430,12			1430,12		

Пандус

30	ФЕРр68-12-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	0,0086	6008,44	3986,2	0	51,67	17,39	34,28	0	243,35	2,09
	(0)		100 м3 конструкций	2022,24	423,83				3,64		41,39	0,36

31	ФЕРр51-2-01 (0)	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, с креплением	0,02	4981,85	0,87	1539,78	99,64	68,82	0,02	30,8	433,4	8,67
			100 м3 грунта	3441,2	0				0		0	0
32	ФЕР08-01-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство основания под фундаментами песчаного ЗП=18,79*1,15; ЭММ=35,58*1,25; ЗПм=3,04*1,25; ТЗТ=2,3*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,8	138,4335	44,475	72,35	110,75	17,29	35,58	57,88	2,645	2,12
			1 м3 основан ия	21,6085	3,8				3,04		0,3625	0,29
33	ФЕР08-01-002-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство основания под фундаментами щебеночного ЗП=19,61*1,15; ЭММ=58,36*1,25; ЗПм=5,56*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0,54*1,25	0,8	266,2715	72,95	170,77	213,02	18,04	58,36	136,62	2,76	2,21
			1 м3 основан ия	22,5515	6,95				5,56		0,675	0,54
34	ФЕР08-02-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м V=3,24+2,59; ЗП=44,87*1,15; ЭММ=34,56*1,25; ЗПм=5,4*1,25; ТЗТ=5,4*1,15; ТЗТм=0,4*1,25	5,83	906,2105	43,2	811,41	5283,21	300,83	251,86	4730,52	6,21	36,2
			1 м3 кладки	51,6005	6,75				39,35		0,5	2,92
35	ФЕР15-02-036-01 (0) МДС35.п.4.7	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ЗП=1192,94*1,15; ЭММ=53,24*1,25; ЗПм=16,49*1,25; ТЗТ=129,95*1,15; ТЗТм=1,44*1,25	0,0225	6206,721	66,55	4768,29	139,65	30,87	1,5	107,29	149,4425	3,36
			100 м2 оштукат уриваем ой поверхн ости	1371,881	20,6125				0,46		1,8	0,04

36	ФЕР15-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отделочными плитками на цементном растворе стен ЗП=2893,32*1,15; ЭММ=47,72*1,25; ЗПм=15,14*1,25; ТЗТ=307,8*1,15; ТЗТм=1,32*1,25	0,0225	4399,578	59,65	1012,61	98,99	74,86	1,34	22,78	353,97	7,96
		100 м2 облицованной поверхн ости		3327,318	18,925				0,43		1,65	0,04
36.1	101-0278	Плитки керамические фасадные и коври из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм	2,25 м2			0				0		
37	Прайс	Керамогранит ESTIMA 60*60 неполир	2,25 м2			109,84	247,14			247,14		
38	ФЕР11-01-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих слоев песчаных ЗП=29,46*1,15; ЭММ=29,44*1,25; ЗПм=3,02*1,25; ТЗТ=3,41*1,15; ТЗТм=0,3*1,25	1	137,359	36,8	66,68	137,36	33,88	36,8	66,68	3,9215	3,92
		подстил ающего слоя	1 м3	33,879	3,775				3,78		0,375	0,38
39	ФЕР27-07-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. ЗП=99,86*1,15; ЭММ=13,84*1,25; ЗПм=0,65*1,25; ТЗТ=10,5*1,15; ТЗТм=0,06*1,25	0,72	135,389	17,3	3,25	97,48	82,68	12,46	2,34	12,075	8,69
		10 м2		114,839	0,8125				0,59		0,075	0,05
39.1	403-9137	Плитка тротуарная	7,344 м2			104,33				766,2		
40	ФЕР07-05-016-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство металлических ограждений без поручней ЗП=429,11*1,15; ЭММ=251,5*1,25; ЗПм=4,41*1,25; ТЗТ=45,65*1,15; ТЗТм=0,38*1,25	0,12	16864,9615	314,375	16057,11	2023,8	59,22	37,73	1926,85	52,4975	6,3
		100 м огражде ния		493,4765	5,5125				0,66		0,475	0,06

Кровля

41	ФЕР09-03-037-01 (0) МДС35.п.4.7	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м ЗП=178,92*1,15; ЭММ=649,17*1,25; ЗПм=92,4*1,25; ТЗТ=19,49*1,15; ТЗТм=7,58*1,25	0,0474 1 т конструкций	1308,970 205,758	811,4625 115,5	291,75	62,05	9,75	38,46 5,47	13,83	22,4135 9,475	1,06 0,45
41.1	101-1809	Болты высокопрочные	-0,0474 т			0				0		
42	Прайс	Труба проф. 60*30*3,0мм (12м)	0,0474 т			5094,11	241,46			241,46		
43	ФЕРр58-18-01 (0) МДС35.пр.1.г.1. 1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм ЗП=362,86*1,2; ЭММ=16,08*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=45,7*1,2; ТЗТм=0*1,2	0,1254 100 м2 сменяем ой обрешетки	1258,708 435,432	19,296 0	803,98	157,84	54,6	2,42 0	100,82	54,84 0	6,88 0
43.1	509-9900	Строительный мусор	0,159258 т			0				0		
44	ФЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ЗП=332,9*1,15; ЭММ=115,24*1,25; ЗПм=10,67*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	0,1254 100 м2 кровли	675,325 382,835	144,05 13,3375	148,44	84,69	48,01	18,06 1,67	18,61	44,3095 0,9875	5,56 0,12
44.1	101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	2,0064 м			0				0		
44.2	101-4136	Металлочерепица "Монтеррей"	15,2988 м2			0				0		
	101-9496	Дополнительные	-0,1254			0				0		

49	ФСЦПг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную V=3,80625+14,94+0,3321 +0,05+0,059346+0,007647 +0,159258+0,105	19,45960 1	42,98	0	0	836,37	0	0	0	585,32
50	ФСЦПг03-21-01-012	Расстояние перевозки: от 11.1 до 12.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	19,45960 1	12,2	0	0	237,41	0	0	0	34,06
ИТОГО:							48152,04	5267,38	3414,42	39470,19	383,34

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		5267,38	1
Машины и механизмы		3414,42	1
Материалы		39470,19	1
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			3383
Итого			51534
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10)			
Накладные расходы		(926,66+183,91)*1,1*0,9	0,99
Сметная прибыль		(926,66+183,91)*0,7*0,85	0,6
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (7, 8, 24, 40)			
Накладные расходы		(135,24+1,5)*1,55*0,9	1,4
Сметная прибыль		(135,24+1,5)*1*0,85	0,85
Строительные металлические конструкции (11, 12, 41, 42, 49, 50)			
Накладные расходы		(13,58+7,41)*0,9*0,9	0,81
Сметная прибыль		(13,58+7,41)*0,85*0,85	0,72
Земляные работы, выполняемые ручным способом при ремонте (13, 31)			
Накладные расходы		(182,9+0)*0,75	0,75
Сметная прибыль		(182,9+0)*0,45	0,45
Полы (14, 15, 18, 38)			
Накладные расходы		(130,34+14,58)*1,23*0,9	1,11
Сметная прибыль		(130,34+14,58)*0,75*0,85	0,64